



Конструкция ж/б стены с облицовками ALA 54.12 и ALA 54.13 общей толщиной 323 мм


Rw ≥ 72дБ







## Конструкция кирпичной стены с облицовками ALB 72.22 с двух сторон общей толщиной 410 мм

 $R_w \geq 70 \text{ дБ}$ 








5.10.1 Комбинированные перекрытия из железобетонных плит, плавающих полов и потолков из ГКЛ

**Кинозал,  
ресторан с живой музыкой,  
зал караоке  
(технические помещения)**

Конструкция звукоизоляционного  
пола тип AFB 221 (лист 4.06)

Железобетонное перекрытие,  
толщиной 140 мм

Конструкция звукоизолирующего  
потолка тип AC 64.12 (лист 3.02)



**Кинозал  
(офисные помещения, гостиничные номера)**

5.11.1 Комбинированные перекрытия из железобетонных плит, плавающих полов и потолков из ГКЛ

**Кинозал,  
ресторан с живой музыкой,  
зал караоке  
(технические помещения)**

Конструкция  
звукоизоляционного пола  
тип AFB 222(лист 4.07)/  
AFB 227 (лист 4.12)

Железобетонное перекрытие,  
толщиной 140 мм

Конструкция звукоизолирующего  
потолка тип АС 64.12 (лист 3.02)



**Кинозал  
(офисные помещения, гостиничные номера)**


5.12.1 Комбинированные перекрытия из железобетонных плит, плавающих полов и потолков из ГКЛ

**Кинозал,  
ресторан с живой музыкой,  
зал караоке**

Конструкция звукоизоляционного  
пола тип AFB 221 (лист 4.06)

Железобетонное перекрытие,  
толщиной 140 мм

Конструкция звукоизолирующего  
потолка тип AC 64.22 (лист 3.03)



**Кинозал,  
ресторан с живой музыкой,  
зал караоке**


5.13.1 Комбинированные перекрытия из железобетонных плит, плавающих полов и потолков из ГКЛ

Кинозал,  
ресторан с живой музыкой,  
зал караоке

Конструкция  
звукоизоляционного пола  
тип АFB 222(лист 4.07)/  
AFB 227 (лист 4.12)

Железобетонное перекрытие,  
толщиной 140 мм

Конструкция звукоизолирующего  
потолка тип АС 64.22 (лист 3.03)



Кинозал